

Barletta

CALIDAD GARANTIZADA

CATÁLOGO 2024



BOMBA AUMENTADORA DE PRESIÓN DOMICILIARIA

Bomba circuladora para aumentar la presión de agua potable y agua caliente de la casa. Aumenta 11 m.c.a o 1.1 bar la presión del sistema y entrega máximo 30 Litros por minuto.

- Incluye uniones americanas y un filtro de malla.
- Posee sensor de flujo que permite a la bomba funcionar o detenerse automáticamente cuando exista apertura o cierre de una llave.
- Requiere succión positiva.
- Temperatura del agua hasta 90°C
- Selector de 3 posiciones OFF - MAN - AUT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo FPA 15-110
- Diámetro de conexión 1/2"x 1/2" hilo externo BSP
- 150 Watts
- Presión de aumento 11 m.c.a o 1.1 bar
- Cuerpo de la bomba fierro fundido
- Impulsor de bronce



MODELO	POTENCIA	CONEXIÓN	Q=caudal	BAR
FPA 15-110	WATT	Succión 1/2"	30 L/min	1.1
	150	Descarga 1/2"		

BOMBA AUMENTADORA DE PRESIÓN DOMICILIARIA

Bomba circuladora para aumentar la presión de agua potable y agua caliente de la casa. Aumenta 15 m.c.a o 1.5 bar la presión del sistema y entrega máximo 60 Litros por minuto.

- Incluye uniones americanas y un filtro de malla.
- Posee sensor de flujo que permite a la bomba funcionar o detenerse automáticamente cuando exista apertura o cierre de una llave.
- Requiere succión positiva.
- Temperatura del agua hasta 90°C
- Selector de 3 posiciones OFF - MAN - AUT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo FPA 20-150
- Diámetro de conexión 3/4"x 3/4" hilo externo BSP
- 320 Watts
- Presión de aumento 15 m.c.a o 1.5 bar
- Cuerpo de la bomba fierro fundido
- Impulsor de bronce



MODELO	POTENCIA	CONEXIÓN	Q=caudal	BAR
FPA 20-150	WATT	Succión 3/4"	60 L/min	1.5
	320	Descarga 3/4"		